N&H Technology GmbH
ALLES AUS EINER HAND
Engineering in Deutschland - Produktion in Ostasien

NHKT-M380KP-FN-DT Black

NHKT-M380KP-FN-BL-DT White (beide Versionen optional mit Hinterleuchtung)

Größe (mm)	380 x 130 x 10	**Gewicht**	0.8 kg
Anzahl Tasten	110	**Lebensdauer**	~ 10 Mio. Betätigungen
Schutzklasse	IP68 / NEMA 6P	**Anschluss**	USB, PS2
Kontakttechnologie	Carbon-on-Gold	**Schaltweg**	1.5mm
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	**Betätigungskraft**	0.6N (normale Taste) / 1.2N (große Taste)
Luftfeuchtigkeit	100%	**Versorgungsspannung**	+5V DC +/-5%
Kabellänge	2.5 m	**Stromstärke**	30mA ohne Hinterleuchtung
Schnittstelle	PS2, USB		150mA mit Hinterleuchtung
Features	• Spezielle Beschichtung für ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit • Optional: NVIS Konforme Hinterleuchtung (rot) • „Clean Key“ – für Tastensperre während der Reinigung		
Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004		
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010		
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android		
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD		

N&H Technology GmbH | Gießerallee 21 | D - 47877 Willich
Tel: +49 2154-8125-0 | Fax: +49 2154-8125-22 | info@nh-technology.de | www.nh-technology.de
Alle Angaben beruhen auf Aussagen der Hersteller. Gewähr der Angaben nur durch explizite Bestätigung von N&H Technology.
Technische Änderungen vorbehalten.

N&H Technology GmbH
ALLES AUS EINER HAND
Engineering in Deutschland - Produktion in Ostasien

DIMENSION

Alle Angaben beruhen auf Aussagen der Hersteller. Gewähr der Angaben nur durch explizite Bestätigung von N&H Technology.
Technische Änderungen vorbehalten.

N&H Technology GmbH
ALLES AUS EINER HAND
Engineering in Deutschland - Produktion in Ostasien

RÜCKANSICHT