








NHKT-A361-TB-DWP



Einbau	Fronteinbau	Tastenhöhe	2.0
Größe Front (mm)	361 x 125	Betätigung (+/-0.1N)	0.6N – 1.2N
Anzahl Tasten	69	Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK09	Anschluss	USB, PS2
Trackball	400dpi		

Material	SUS304 Edelstahl gebürstet	Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	Stromstärke	20mA
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Gewicht (kg)	1.8	Layout	Standard / Kundenspezifisch

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004		
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010		
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android		
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD		

Optionen		
Bestellnummer	Beschreibung	Bild
Mit Hinterleuchtung		
NHKT-A361-xTB-BL-DWP -MTB (Metal Track Ball) -CTB (Chameleon Track Ball)	Farben: Rot, Grün, Blau, Weiß IP67	  MTB (Metal Track Ball)  CTB (Chameleon Track Ball)
Black Titanium Design		
NHKT-A361-TB-BT-DWP <i>Mit Hinterleuchtung</i> NHKT- A361-xTB-BL-BT-DWP -MTB (Metal Track Ball) -CTB (Chameleon Track Ball)	Option Hinterleuchtung: Rot, Grün, Blau, Weiß IP67	  MTB (Metal Track Ball)  CTB (Chameleon Track Ball)
Weitere Optionen		
NHKT-A361-TB-FN-DWP	Mit FN-Tasten 84 Tasten 361.0mm x 145.00mm 2.0 kg	
NHKT-A361-TB-FN-DT-DWP	Desktop – Stand Alone Version 84 Tasten inkl. FN-Tasten 361.0mm x 145.0mm x 49.0mm 2.5 kg	

Alle Versionen auch mit flachen Tasten erhältlich

Version B / flache Tasten / IK10		
Oder-Code NHKT- B...	Tastenhöhe	0.45
	Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N
	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen

Beispiel:

NHKT-B361-TB-DWP

